




SUPPORT PHP 8+ **V.3**

APLIKASI ABSENSI SEKOLAH/SISWA

- Absen Menggunakan Selfie
- Absen Menggunakan QR CODE/Rfid
- Absen Bisa pakai mesin scanner/rfid reader
- Absen bisa menggunakan Laptop
- Radius Lokasi bisa di nonaktifkan
- Laporan Absensi Lengkap
- Notifikasi ke WhatsApp
- Pengajuan Izin
- Terdapat Artikel/Informasi
- Slider atau banner Promo
- Live Chat ke Guru
- Dan masih banyak lagi

WWW.S-WIDODO.COM | 083160901108



The image displays the S-Widodo Absensi application. On the left, a list of features is provided, including selfie and QR code/Rfid attendance, scanner support, laptop usage, location radius settings, comprehensive reports, WhatsApp notifications, leave requests, articles, promotional banners, live chat with teachers, and more. Below the list is the website URL and a phone number. On the right, two mobile phone screens show the app's interface: one for login and another for a student's profile. Below these, a web dashboard is shown, featuring a sidebar menu, a main dashboard with various statistics (students, teachers, classes, etc.), and two charts: a line chart for attendance over the last 7 days and a bar chart for attendance on October 23, 2025.


Cara Install App. Absensi di Localhost

Sebelum melakukan instalasi/konfigurasi Aplikasi laptop/pc Anda harus terinstall **Xampp/Laragon** versi 8.1 atau dengan versi php 8+. Jika sudah terinstall atau sudah ada Xampp/laragon didalam laptop/pc Anda silahkan jalankan.

1. Disini kami menggunakan Laragon, silahkan buat Folder dengan nama **(Absensi-sekolah-V.3)** di **C:\laragon\www\Absensi-sekolah-V.3**
2. Lalu **Extract** dalam folder tersebut.




3. Buat **Database** dengan nama (**absensi_sekolah_v.3**) dalam aplikasi laragon
Jalankan Aplikasi Laragon dengan klik tombol **Start**



Setelah Klik tombol **KIRIM** database Anda berhasil dibuat.


Jika sudah step ke 2 klik tombol **database**, lalu **Open**

4. Klik kanan pada manager laragon Anda lalu **Create new > Database > absensi_sekolah_v.3**






5. Silahkan buka nama databasenya lalu pergi ke tab query dan klik kanan dan pilih **Load SQL file**, pilih File database **absensi_sekolah_v.3.sql** pada folder **Database** project absensinya



6. Jika sudah kedalam form sqlnya seperti dibawah ini tinggal play saja sampai selesai.





Cara Konfigurasi Database ke App. Absensi

1. Buka Folder **sw-library** -> lalu buka **file config.php**, silahkan sesuaikan koneksi databasenya yang perlu di perhatikan adalah nama database seperti dibawah ini:

```
1 <?php @session_start();
2 ini_set('display_errors', 0);
3 error_reporting(0);
4 header("X-XSS-Protection: 1; mode=block");
5 $DB_HOST = 'localhost';
6 $DB_USER = 'root';
7 $DB_NAME = 'Absensi_sekolah_V.3';
8 $DB_PASSWD = '';
9
10 @define("DB_HOST", $DB_HOST);
11 @define("DB_NAME", $DB_NAME);
12 @define("DB_USER", $DB_USER);
13 @define("DB_PASSWD", $DB_PASSWD);
14
15 if (empty($DB_HOST) || empty($DB_USER) || empty($DB_NAME)) {
16     die("Konfigurasi database tidak lengkap.");
17 }
```

Perhatikan **\$DB_NAME** artinya nama database, silahkan sesuaikan dengan nama databsenya Anda jika sudah sesuai tidak perlu diubah.



Silahkan akses aplikasi dengan url sebagai berikut :

1. Sebagai Siswa

Url : <http://localhost/Absensi-sekolah-V.3/>

Username : swidodo.com@gmail.com

Password : 123456

2. Sebagai Pegawai

Url : <http://localhost/Absensi-sekolah-V.3/>

Username : swidodo.com@gmail.com

Password : 123456

3. Sebagai Admin

Url : <http://localhost/Absensi-sekolah-V.3/sw-admin/login/>

Username : Widodo


Password : 123456




1. Aktifkan Notifikasi Email


SMTP Gmail sebagai alternatif SMTP gratis untuk pengiriman pesan menggunakan script yang telah dibuat. SMTP diperlukan apabila php mail dinonaktifkan oleh provider hosting, hal tersebut karena menanggulangi spamming yang marak terjadi. Anda dapat menggunakan SMTP di cpanel atau SMTP di gmail, berikut langkah-langkahnya :

1. Kunjungi halaman myaccount.google.com (pastikan sudah login akun gmail)
2. Klik menu sidebar sebelah kiri Security/Kemanan



3. Silahkan Aktifkan Verifikasi 2 langkah terlebih dahulu





4. Silahkan ketik dipencarian sandi aplikasi/ App password, maka akan tampil seperti gambar dibawah ini (jika tidak ada maka **verifikasi 2** langkah belum aktif).





5. Silahkan buat nama Aplikasinya seperti dibawah ini, Lalu klik buat

Anda tidak memiliki sandi aplikasi apa pun.

Untuk membuat sandi khusus aplikasi yang baru, ketik nama untuk sandi tersebut di bawah...

Nama aplikasi

Aplikasi_absensi

Buat

6. Jika tampil popup seperti bawah dibawah ini maka copy paste terlebih dahulu password/kode uniknya di notepad supaya tidak lupa. Dan klik Selesai.

Sandi aplikasi yang dibuat

Sandi aplikasi untuk perangkat Anda

xuwa humb zpqp sebs


Cara menggunakannya

Buka setelan Akun Google di aplikasi atau perangkat yang ingin Anda siapkan. Ganti sandi dengan sandi 16-karakter yang ditampilkan di atas. Seperti sandi normal, sandi aplikasi ini memberikan akses lengkap ke Akun Google Anda. Anda tidak perlu mengingatnya, jadi jangan menuliskannya atau membaginya dengan siapa pun.

Selesai



7. App. Password sudah selesai kita buat.
8. Kalau sudah buka Gmail, Klik Gear Pengaturan dan klik tombol See all settings.



9. Silahkan ke Tab **Forwarding and POP/IMAP**, silahkan Aktifkan/ceklis seperti gambar dibawah ini lalu **Save Changes**.

Settings

General Labels Inbox Accounts and Import Filters and Blocked Addresses **Forwarding and POP/IMAP** Add-ons Chat and Meet Advanced Offline Themes

Forwarding:
[Learn more](#)

[Add a forwarding address](#)

Tip: You can also forward only some of your mail by [creating a filter](#)

POP download:
[Learn more](#)

1. Status: POP is disabled
☒ Enable POP for all mail
☐ Enable POP for mail that arrives from now on

2. When messages are accessed with POP [keep Gmail's copy in the Inbox](#)

3. Configure your email client (e.g. Outlook, Eudora, Netscape Mail)
[Configuration instructions](#)

IMAP access:
(access Gmail from other clients using IMAP)
[Learn more](#)

When I mark a message in IMAP as deleted:
☒ Auto-Expunge on - Immediately update the server. (default)
☐ Auto-Expunge off - Wait for the client to update the server.

When a message is marked as deleted and expunged from the last visible IMAP folder:
☒ Archive the message (default)
☐ Move the message to the Trash
☐ Immediately delete the message forever

Folder size limits
☒ Do not limit the number of messages in an IMAP folder (default)
☐ Limit IMAP folders to contain no more than this many messages [1,000](#)

Configure your email client (e.g. Outlook, Thunderbird, iPhone)
[Configuration instructions](#)

[Save Changes](#) [Cancel](#)



10. Password email yang barusan tadi kita buat simpan didalam form pengaturan server email, Silahkan ubah **Email/username** sama **password SMTP** saja

* Yang perlu diganti hanya Form **Password SMTP** dan **Email/Username** dengan Email yang terdaftar.



2. Mengaktifkan Login Google

Pada langkah ini, kita akan membuat Proyek baru dulu di Google API untuk mendapatkan Client ID dan Client Secret untuk akses Google API nya. Berikut ini langkah-langkahnya :

1. Buka Google APIs : <https://console.developers.google.com>.
2. Silahkan klik **Select a project** lalu Klik **New project**



3. Silahkan tambah Project baru seperti dibawah ini, lalu klik **Create**.

New Project

You have 12 projects remaining in your quota. Request an increase or delete projects. [Learn more](#)

[Manage Quotas](#)

Project name *
Login PPDB

Project ID: login-ppdb-458710. It cannot be changed later. [Edit](#)


Location *
No organization [Browse](#)

Parent organization or folder


[Create](#) [Cancel](#)




4. Silahkan klik menu yang berada disebelah kiri pilih **Library**, jika sudah terbuka maka akan tampil seperti ini



Pada form pencarian ketk Google+ Api, pilih Google+API




5. Sekarang Aktifkan dengan klik tomtol enable






6. Silahkan ke menu Credentials, lalu Creat Credenditas



Pilih OAuth client ID



7. Aktifkan Configurasi Consent screen



Jika sudah maka anda akan diarahkan untuk melengkapi Form Project.



Silahkan lengkapi Konfigurasi project Anda, Isikan dengan Email Aktif atau email yg buat daftar Project ini.

Project configuration

1 App Information

App name *

The name of the app asking for consent

User support email *

For users to contact you with questions about their consent. [Learn more](#)

Next

2 Audience

3 Contact Information

4 Finish

Create Cancel

2 Audience

☐ Internal ?

Only available to users within your organization. You will not need to submit your app for verification. [Learn more about user type](#)

☒ External ?

Available to any test user with a Google Account. Your app will start in testing mode and will only be available to users you add to the list of test users. Once your app is ready to push to production, you may need to verify your app. [Learn more about user type](#)

Next

Isi sampai lengkap lalu Klik **Continue** dan **Create**

✓ App Information

✓ Audience

✓ Contact Information

4 Finish


☒ I agree to the [Google API Services: User Data Policy](#)

Continue


Create Cancel




8. Silahkan Klik tombol **Create Oauth client**



9. Silahkan pilih Web App.




10. Tambah Authorized redirect URL




Pada contoh diatas saya menambah 2 link localhost dan online, Artinya project Login google bisa di gunakan pada localhost, sedangkan untuk online bisa ubah sesuai domain absensi Anda.



Jika sudah terisi linknya sekarang tinggal klik **Create**, maka akan tampil popup seperti dibawah ini



Silahkan copy paste **Client ID** dan **Client secret** pada notepad supaya ingat. Silahkan Simpan Client ID dan Client Secret didalam tab pengaturan Gmail





Aktifkan Notifikasi WhatsApp

Untuk mengaktifkan notifikasi Whatsapp pendaftaran saat daftar ppdb, Silahkan kunjungi <https://wablas.com>, lalu registrasi akun baru dan login.

1. Silahkan klik menu device, dan klik menu **Create New Device**

2. Silahkan daftarkan nomor yang akan dibuat untuk mengirim notifikasi

3. Silahkan isi form Registrasi Devicenya Copy paste Api Key dan Secret key



4. Silahkan simpan **api keynya** pada menu pengaturan web Api WhatsApp

PENGATURAN API WHATAPP

No. WhatsApp

6281397885014

Token/API key **Wablas** (Wablas)

O0nfPFwfbpMAjbi5PMupXHilXN8drNIGBro9UVI86j9Ozdm7H9o6rrfxD9oDYm4N

Secret Key

435ew55

Domain Server **Wablas**

<https://kudus.wablas.com/api/v2/send-message>

Example: <https://kudus.wablas.com/api/v2/send-message>

Untuk panduan install di hosting bisa cek di youtube:

CPanel : <https://www.youtube.com/watch?v=C3Kr0Utj6mY>

Hpanel : <https://youtu.be/52vGrPde8tE>

Hosting Murah Storge Besar

<https://hostinger.com?REFERRALCODE=8BJSWIDODR1N>

0831-6090-1108 

swidodo.com@gmail.com 

www.s-widodo.com 



Jika ada waktu bantu menulis testimoni yang membangun ya kang lelaui link dibawah ini:

<https://g.page/swidodocom?gm>

Terimakasih.....

Salam Kami,

S-widodo.com (Web development service)

Your website and web apps solutions

Office: Jl. Zainal Abidin Labuhan Ratu Gg. Harapan 1 No 18 Bandar Lampung

Kontak

Telp : 083160901108

Facebook : <https://web.facebook.com/swidodocom>

Website : <https://s-widodo.com>